

Ringversuch: AM2/22  
im Monat: April 2022  
Teilnehmer-Nr.: 0002679  
ausgestellt am: 16.04.22



Referenzinstitut für Bioanalytik

MEDILYS Laborgesellschaft mbH  
c/o AK Nord  
Dr. med. Günter Fondalinski, MBA  
Frau C. Ural  
Tangstedter Landstr. 400  
22417 Hamburg



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 28. April 2022

**Zertifikat**

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ammoniak im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Ammoniak (1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Oktober 2022.

*W. J. Geilenkeuser* *Dr. J. Fondalinski* *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.