


Ringversuch: BI3/22
im Monat: Juli 2022
Teilnehmer-Nr.: 0002679
ausgestellt am: 23.07.22



Referenzinstitut für Bioanalytik

MEDILYS Laborgesellschaft mbH
c/o AK Nord
Dr. med. Günter Fondalinski, MBA
Frau C. Ural
Tangstedter Landstr. 400
22417 Hamburg



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. August 2022

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (2) | Bilirubin, direkt (2)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2023.

W. P. Kohse *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.